



NW Infrarotproduktion NATURWÄRME

INDUSTRIESTRAHLER
2020

DIE **WÄRME**



EINER NEUEN

GENERATION



Preisliste für formschöne Hochleistungsstrahler

Der formschöne Hochleistungsstrahler steht in vier Leistungsgrößen zur Verfügung. Er eignet sich sowohl Wohnraum bei höheren Decken sowie im Büro oder im Lager. Auch der Einsatz in der Gärtnerei ist er ein echtes Schmuckstück.

Die elegante Verarbeitung mit dem hochwertigen Aluminium und dem rostfreien Stahl entspricht höchsten Anforderungen. Der Einsatz im Büro und Wohnbereich oder Loft ist eine schöne Alternative.

Die technische Anschlußbedingungen, der Hochleistungsstrahler muss mit einem 3*2,5 q verdrahtet werden ein Anschluß von 230 V/ 50 Hz ist ausreichend bei einer Absicherung von 16 A.

Es liegt eine Schutzklasse 1 vor mit der IP Klasse 54.

Die erzeugte Temperatur von ca. 270 Grad sorgt auch bei hohen Räumen von einer angenehmen Wärme durch die Infrarotstrahlung.

Es sollten aber Räume ab 3 Meter mit den Hochleistungsstrahler ausgerüstet werden.

Wenn man ausschließlich die Hochleistungsstrahler einsetzen möchte ohne ein anderes Heizsystem

Produkte	HOT 1	HOT 2	HOT 3	HOT 4
Raumhöhe in Meter	Beheizte Fläche je Deckenhöhe in m2			
3	10	13	15	19
4	8	10	12	15
5	6	8	10	12
6	5	7	9	11

Wenn man die Hochleistungsstrahler als zusätzliche Unterstützung nimmt

Produkte	HOT 1	HOT 2	HOT 3	HOT 4
Raumhöhe in Meter	Beheizte Fläche je Deckenhöhe in m2			
3	20	26	30	38
4	16	20	24	30
5	12	16	18	24
6	10	14	16	18



NW Infrarotproduktion
NATURWÄRME

Marienstr. 85 · 18258 Schwaan
info@naturwärme.com | info@xn-naturwärme-02a.com
www.naturwärme.com



Preisliste für formschöne Hochleistungsstrahler

	Art.-Nr	Seriennummer	Abmaß	kg	Leistung	Schutzklasse	Anschluß	Preis in Euro
HOT 1	NW-1522*150*1000-01000	NW-HLS-1522*150-1000-W-001000	1522*150*44	6,6	1000	1 IP 22	230 Volt/50 Hz	420
HOT 2	NW-1522*150*1300-01300	NW-HLS-1522*150-1300-W-001300	1522*150*44	6,6	1300	1 IP 22	230 Volt/50 Hz	480
HOT 3	NW-1522*150*1500-01500	NW-HLS-1522*150-1500-W-001500	1522*150*44	6,6	1500	1 IP 22	230 Volt/50 Hz	520
HOT 4	NW-1522*150-1900-01900	NW-HLS-1522*150-1900-W-001900	1522*150*44	6,6	1900	1 IP 22	230 Volt/50 Hz	680



NW Infrarotproduktion
NATURWÄRME

Marienstr. 85 · 18258 Schwaan
info@naturwärme.com | info@xn-naturwärme-02a.com
www.naturwärme.com

