



NW Infrarotproduktion NATURWÄRME

REGELUNGSTECHNIK
2020



DIE WÄRME



EINER NEUEN



GENERATION



NW Infrarotproduktion
NATURWÄRME

Marienstr. 85 · 18258 Schwaan
info@naturwärme.com
www.naturwärme.com



Preisliste für moderne Regelungstechnik für Infrarotheizungen

Art.-Nr			Preis in Euro
RT510SPE	RE-ST-SET-001		99,50
		<p>Der neue digitale Raumthermostat RT510SPE von SALUS mit seinem Funk-Schukostecker ist die perfekte Lösung für eine genaue und effiziente Regelung von elektrischen Heizungen. Der SALUS Funk-Steckeradapter ist der kleinste Empfänger mit 16A Schaltleistung auf dem Markt und kann somit die komplette Palette der einphasigen steckerfertigen elektrischen Heizungen regeln.</p> <p>Raumthermostat und Funk-Schukostecker sind bereits „verbunden“ und können sofort eingesetzt werden.</p> <p>Zu den Eigenschaften des RT310SPE kommen noch die Temperatur-Zeit-Programm Profile hinzu. Einfach zu programmieren oder das Werksprogramm übernehmen.</p> <p>Es ist keine langwierige Installation notwendig. Der RT510SPE ist ein präziser Raumthermostat mit LCD Anzeige.</p>	
		<p>Eigenschaften</p> <ul style="list-style-type: none">• Schlafmodus• Programmierbare Temperaturen und Zeiten• Frostschutz• Standfuß (Option)• Einfache Bedienung• Frequenz 868 MHz mit bis zu 30 m Reichweite	
RT310SR	RE-FU-SET-002		92,00
		<p>Der neue digitale Raumthermostat RT310SR von SALUS mit seinem Funkrelais ist die perfekte Lösung für eine genaue und effiziente Regelung für die NW Infrarotheizung. Das SALUS Funkrelais kann direkt in eine Unterputzdose gesetzt werden. Mit 16A Schaltleistung kann die komplette Palette der einphasigen, elektrischen Heizungen geregelt werden. Raumthermostat und Funkrelais sind bereits verbunden und können sofort eingesetzt werden.</p> <p>Es ist keine langwierige Installation notwendig. Der RT310SPE ist ein präziser Raumthermostat mit LCD Anzeige, einfach zu verwenden – durch und durch!</p>	
		<ul style="list-style-type: none">• Schlafmodus• Frostschutz• Standfuß (Option)• Frequenz 868 MHz mit bis zu 30 m Reichweite• Einfache Bedienung	



NW Infrarotproduktion
NATURWÄRME

Marienstr. 85 · 18258 Schwaan
info@naturwärme.com
www.naturwärme.com



Preisliste für moderne Regelungstechnik für Infrarotheizungen

Art.-Nr			Preis in Euro
		<ul style="list-style-type: none">• Vorkonfiguriert für "Plug und play"• Modernes Design• RF-Test-Funktion• Einfache Installation• 16 A Schaltleistung• Hz mit bis zu 30 m Reichweite	
RT 310 SPE	RU-ST- SET-003	<p>Der neue digitale Raumthermostat RT310SPE von SALUS mit seinem Funk-Schukostecker ist die perfekte Lösung für eine genaue und effiziente Regelung für die NW Infrarotheizung. Der SALUS Funk-Steckeradapter ist der kleinste Empfänger mit 16A Schaltleistung auf dem Markt und kann somit die komplette Palette der einphasigen steckerfertigen elektrischen Heizungen regeln.</p> <p>Raumthermostat und Funk-Schukostecker sind bereits „verbunden“ und können sofort eingesetzt werden. Es ist keine langwierige Installation notwendig. Der RT310SPE ist ein präziser Raumthermostat mit LCD Anzeige, einfach zu verwenden – durch und durch!</p> <ul style="list-style-type: none">• Vorkonfiguriert für "Plug und play"• Modernes Design• RF-Test-Funktion• Einfache Installation• 16 A Schaltleistung• 5 Jahre Garantie• Schlafmodus• Frostschutz• Standfuß (Option)• Frequenz 868 MHz mit bis zu 30 m Reichweite	92,00
			
Zum Nachrüsten			
RR 868- 5 A	FU-NR- SET-004	<p>Sie wollen die NW Infrarotheizung mit der Spiegelheizung im Bad oder Gäste-WC kombinieren und den vorhandenen Thermostaten für die Steuerung nutzen?</p> <p>Die Produkte der NW Infrarotheizung erhöhen den Komfort. Sie können über Ihren bestehenden Regler der die Fußbodenheizung steuert, diesen mit verdrahten und haben zusätzlich bis zu Infrarotheizungen die unabhängig von einander Ihnen Wärme gewährleisten.</p> <p>Sie verbinden den Sender des Relais Sets mit Ihrer Steuerleitung der bestehenden Heizung und regeln damit Ihre NW Infrarotheizung bis 1000 Watt</p>	65,00
			



NW Infrarotproduktion
NATURWÄRME

Marienstr. 85 · 18258 Schwaan
info@naturwärme.com
www.naturwärme.com



Preisliste für moderne Regelungstechnik für Infrarotheizungen

Art.-Nr		Preis in Euro
	<ul style="list-style-type: none">• einfache Montage• keine zusätzlichen Thermostaten notwendig• Keine sichtbaren Kabel, bzw. aufwändiges Stemmen von Kabelkanälen	
RT310i SPE Internet Gateway	GAT-ST- RE-SET-005 	RT310iSPE Internet Gateway 153,00
	<p>Das RT310i Gateway verbinden Sie mit Ihrem Router, welches es Ihnen ermöglicht von Überall aus auf ihr System mittels Smartphone, Tablet oder PC zuzugreifen.</p> <p>Der neue digitale Raumthermostat RT310iSPE von SALUS mit seinem Funk-Schukostecker und Gateway ist die perfekte Lösung für eine genaue und effiziente Regelung von elektrischen Heizungen, von ÜBERALL mittels App-Steuerung auf dem Smartphone, Tablet oder PC.</p> <p>Der SALUS Funk-Steckeradapter ist der kleinste Empfänger mit 16A Schaltleistung auf dem Markt und kann somit die komplette Palette der einphasigen steckerfertigen elektrischen Heizungen regeln.</p> <p>Raumthermostat und Funk-Schukostecker sind bereits „verbunden“ und können sofort eingesetzt werden.</p> <p>Es ist keine langwierige Installation notwendig. Der RT310iSPE ist ein präziser Raumthermostat mit LCD Anzeige, einfach zu verwenden – durch und durch!</p> <ul style="list-style-type: none">• Kleinster Funk-Schukostecker mit 16A Schaltleistung• Funkverbindung 868MHz• Thermostat und Funkstecker bereits „verbunden“• Einfache, intuitive Bedienung• Frostschutz und Schlafmodus• Über Gateway mit Internet verbunden• 5 Jahre Gewährleistung <p>Betriebsspannung: SPE868 Funkfrequenz: Betriebsspannung: 230 V (AC) +/-10% , 50Hz Temp. Bereich: Schaltstrom max.: 16A Hysterese: Beschreibung: Funk-Schukostecker, Ein/Aus, 16A Abmessungen (mm): Abmessungen (mm): 42 x 42 x 40 Spannung: Ethernet Kabel inklusive</p>	



NW Infrarotproduktion
NATURWÄRME

Marienstr. 85 · 18258 Schwaan
info@naturwärme.com
www.naturwärme.com



Preisliste für moderne Regelungstechnik für Infrarotheizungen

	Art.-Nr	Preis in Euro
RT310i SR- Internet Gateway	GAT-FU- RE-SET-006	153,00

Das RT310i Gateway verbinden Sie mit Ihrem Router, welches es Ihnen ermöglicht von Überall aus auf ihr System mittels Smartphone, Tablet oder PC zuzugreifen.



Der neue digitale Raumthermostat RT310iSR von SALUS mit seinem Funkrelais und Gateway ist die perfekte Lösung für eine genaue und effiziente Regelung von elektrischen Heizungen, von ÜBERALL mittels App-Steuerung auf dem Smartphone, Tablet oder PC.

Das SALUS Funkrelais kann direkt in eine Unterputzdose gesetzt werden. Mit 16A Schaltleistung kann die komplette Palette der einphasigen, elektrischen Heizungen geregelt werden. Raumthermostat und Funkrelais sind bereits verbunden und können sofort eingesetzt werden.

Es ist keine langwierige Installation notwendig. Der RT310iSR ist ein präziser Raumthermostat mit LCD Anzeige, einfach zu verwenden – durch und durch!

Eigenschaften

- Relais für die Unterputzdose
- Funkverbindung 868MHz
- Thermostat und Funkrelais bereits
- „verbunden“Einfache, intuitive Bedienung
- Frostschutz und Schlafmodus
- Über Gateway mit Internet verbunden

Relais SR868	230 V (AC) +/-10% , 50Hz
Betriebsspannung:	16A
Schaltstrom max:	Funk-Relais, Ein/Aus, 16A
Maße(mm):	B-45 H-45 T-26



NW Infrarotproduktion
NATURWÄRME

Marienstr. 85 · 18258 Schwaan
info@naturwärme.com
www.naturwärme.com



Preisliste für moderne Regelungstechnik für Infrarotheizungen

Art.-Nr			Preis in Euro
SR868	FU-UP-007	Das neue drahtlose Relais SALUS SR868 ist die neueste Ergänzung der Steuerungsprodukte von SALUS. Als einzelnes Gerät oder als Komplettgerät mit einem unserer beliebtesten RT-Raumthermostaten der Baureihe RT ist es die ideale Lösung für alle elektrischen Heizungsbenutzer.	52,00
		<p>Maximalstrom von 16A</p> <p>Kabellose Kommunikation</p> <p>Vorgepaarter Thermostat und Relais</p> <p>Klar und einfach zu bedienen</p> <p>Frostschutz und Schlafmodi</p> <p>Kompakte Größe</p> <p>Relais</p> <p>Maximale Stromstärke</p> <p>Frequenz der drahtlosen Kommunikation</p> <p>IP-Bewertung</p> <p>Relaisabmessungen</p>	<p>Kann eine größere Anzahl fest verdrahteter elektrischer Heizgeräte sicher steuern</p> <p>Einfache und schnelle Installation ohne Kabel</p> <p>Schnell und einfach einzurichten</p> <p>Ermöglicht die einfache Steuerung einer für alle Benutzer geeigneten elektrischen Heizung</p> <p>Es wurden vordefinierte Modi hinzugefügt, um Konfigurationszeit zu sparen</p> <p>Passt auch in kleinste elektrische Wallboxen, für eine saubere Installation</p> <p>230 V / 50 Hz</p> <p>16 (5) A</p> <p>868 MHz</p> <p>IP30</p> <p>44,9 × 44,9 × 26 mm (LxBxT)</p>
SPE868	FU-ST-008	Der SALUS Funkstecker wird direkt in eine Steckdose gesetzt. Er ermöglicht es elektrische Heizungen zu steuern. Sie benötigen dazu einen Raumthermostaten unserer Funkserie 868MHz	52,00
		<ul style="list-style-type: none">• Anwendung für elektrische Heizungen• Schlank und diskret• Einfaches Verbinden mit den Funkraumthermostaten• 5 Jahre Gewährleistung <p>Spannung: 230 V AC 50Hz</p> <p>Funkstandard: 868 MHz</p> <p>Temperaturbereich: -10°C bis 50°C</p> <p>Abmessungen (mm): B-42 H-42 T-40</p>	